

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

"24" февраля 2022 года, 17 час. 00 мин. № 22

Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Баррикадная, 67

(место составления акта)

Акт выездной проверки

Плановой выездной

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Латий Елены Викторовны о проведении плановой выездной проверки № 22р-ВП-15-2021 от 08.02.2022 г (учетный № 23220041000100722660)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Рамазановым Ренатом Зейдулаховичем, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах (инспектор);

Ульяновой Татьяной Юрьевной, старшим специалистом I разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах (инспектор);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Горбик Светлана Андреевна помощник врача Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA, RU, 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Табунчикова Татьяна Валерьевна врач-лаборант, Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015, № RA, RU, 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 352947, Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Баррикадная, 67.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», ИНН 2302027299

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 10.02.2022 г., 10 час. 00 мин.

по 24.02.2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов 14 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) получение письменных объяснений
- 3) истребование документов
- 4) отбор проб (образцов)
- 5) инструментальное обследование
- 6) испытание
- 7) экспертиза

1) осмотр документов

2) отбор проб (образцов)

3) инструментальное обследование

6) испытание

7) экспертиза

указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

В следующие сроки:

с "11" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "11" февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» по результатам которого проведены: истребование документов; отбор проб; инструментальные обследования,

с "15" февраля 2022 г., 14 час. 30 мин.

по "15" февраля 2022 г., 15 час. 44 мин.

по месту: ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» по результатам которого проведены: осмотр, составлен протокол осмотра

с "16" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "16" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» по результатам которого проведены: осмотр, составлен протокол осмотра

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: программа производственного контроля, результаты лабораторно-инструментальных исследований за 2020-2021 гг; сертификаты и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, используемую медицинскую аппаратуру; список работающих с указанием должностей, личные медицинские книжки сотрудников учреждения; заключительный акт о прохождении предварительного и периодического медицинских осмотров за 2020- 2021; договора в копиях: на отпуск воды и прием стоков, теплоснабжение; договора со специализированными организациями на вывоз отходов; акты выполненных работ;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- нарушений не выявлено:

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- ст.ст. 1, 11, 25, 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- п.1, ч.1, ч.5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции";

- Федеральный закон от 18.06.01 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";

- Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882);
- Разделы IV, V, VIII, IX Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880);
- Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТС ТР ТС 022/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881);
- Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" ТР ТС 024/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" ТР ТС 034/2013 (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" ТР ТС 033/2013 (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" ТР ТС 005/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" ТР ТС 009/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" ТР ТС 027/2012 (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34);
- Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" ТР ТС 029/2012 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58)
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна" ТР ТС 015/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2)
- кроме п. 169 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3);
- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40);
- кроме п. 4.4.6, п. 9.12, п. 4.5.22, п. 9.21, п. 9.24, СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32);
- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. № 15);
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4);

Вывявленные нарушения:

- п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в процедурных кабинетах ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» умывальники не оборудованы смесителями с бесконтактным управлением;
- 9.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» здания организации социального обслуживания ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» не оборудован лифтом и (или) другим устройством для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- 4.5.22. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» при применении сплит-систем в лечебно-спальном корпусе ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника проводится реже 1 раза в 3 месяца (при норме не реже 1 раза в 3 месяца). (сплит-система AKIRA инв.номер 110104000768, сплит-система DAICHI инв.номер 410104000124, сплит-система DAICHI инв.номер 410104000125 акт выполненных работ № 15 от 27.08.2021г; сплит-системы ROVEX инв.номер 210106004429, DAICHI инв.номер 410104000128 акт выполненных работ № 26 от 28.07.2021г; сплит-системы DAEWOO-DSB-079LH инв.номер 210106003425, Aeronik-ASI-07HS инв.номер 210104000940, Aeronik-ASI-07HS инв.номер 210104000939 акт выполненных работ № 13 от 16.07.2021г.;
- п. 169 СанПиН СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в процедурном кабинете приемно-карантинного блока в емкости с маркировкой отходы класса «А» допущено смешение отходов класса «А» и класса «Б»;
- п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" на втором этаже в помещении для проживания № 231 напольное линолеумное покрытие с нарушенной целостностью; на 3 этаже в помещении для грязного белья за раковиной для мытья рук стеновое покрытие с нарушенной целостностью, что не позволяет осуществлять уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" на 2 этаже в комнате для проживания № 231 покрытие мебели с дефектами, не обеспечена возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

сведения о факте устранения нарушений:

- п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" на втором этаже в помещении для проживания № 231 напольное линолеумное покрытие восстановлено; на 3 этаже в помещении для грязного белья за раковиной для мытья рук стеновое покрытие восстановлено;
- п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" на 2 этаже в комнате для проживания № 231 проведен ремонт покрытия мебели;

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 15.02.2022г, от 16.02.2022г.,
- 2) письменное объяснение от 15.02.2022г, от 16.02.2022г.,
- 3) копия решения о внесении изменений (исправлений) в Решение о проведении проверки от 11.02.2022 № 1-15-2022
- 4) экспертное заключение АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КК»
- 5) протоколы испытаний, исследований АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КК»

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт Рамазанов Ренат Зейдулахович
(инспектор)



Старший специалист 1 разряда Ульянова Татьяна Юрьевна
(инспектор)



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Рамазанов Ренат Зейдулахович специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах 8(86137)4-62-92

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор ОООСОВР Армавирский № 4 Жилищно-коммунального хозяйства
Иванов Сергей Иванович 24.02.2022
87400 с.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

