



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском и Отраденском районах*
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **23.КК.19.000.М.000558.03.15** от **27.03.2015**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (приложение), Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью", Российская Федерация, Краснодарский край, г.Армавир, х.Красная Поляна, ул.Баррикадная, д.67

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

*ГБУ СО КК "Армавирский РЦ" ИНН 2302027299 ОГРН 1022300634575
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, х.Красная Поляна, ул. Баррикадная, д.67*

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1/06-0032 ГУ от 05.03.2015г., протоколы измерений параметров микроклимата, освещенности № 68/149,150 от 04.03.2015г., испытательный центр Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21AB60

В случае невыполнения требований санитарного законодательства, настоящее заключение считать недействительным.

Заключение действительно до **бессрочно**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ **2570485**

